

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| C1.13. | Gabinet doświadczalno-zabiegowy - parafango | - | 15,65 m ² |
| C1.14. | Gabinet doświadczalno-zabiegowy (magnetoterapia) - pole magnetyczne niskiej częstotliwości | - | 16,07 m ² |
| C1.15. | Magazynek sprzętowy | - | 9,25 m ² |
| C1.16. | Komunikacja | - | 106,82 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla parteru w segmencie C: | | | - 461,70 m² |

Zestawienie powierzchni użytkowej dla parteru w segmencie D:

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| D1.1. | Gabinet doświadczalno-zabiegowy kapsuły masażowej | - | 15,78 m ² |
| D1.2. | Komunikacja | - | 4,14 m ² |
| D1.3. | Sala seminaryjno-konferencyjna (kominkowa) | - | 83,98 m ² |
| D1.4. | Gabinet hydroterapii - wanny medyczne do indywidualnych ćwiczeń w pozycji leżącej i nauki chodu w wodzie | - | 46,44 m ² |
| D1.5. | Gabinet hydroterapii - kąpiele wirowe | - | 23,98 m ² |
| D1.6. | Komunikacja dla gabinetów hydroterapii | - | 13,51 m ² |
| D1.7. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetów hydroterapii | - | 5,88 m ² |
| D1.8. | Komunikacja - poczekalnia | - | 17,03 m ² |
| D1.9. | Przebieralnia damska | - | 19,38 m ² |
| D1.10. | Węzeł higieniczno-sanitarny damski | - | 21,81 m ² |
| D1.11. | Natryski | - | 6,78 m ² |
| D1.12. | Komunikacja | - | 6,35 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla parteru w segmencie D: | | | - 265,06 m² |

Zestawienie powierzchni użytkowej dla piętra w segmencie A:

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| A2.1. | Pokój łóżkowy | - | 24,42 m ² |
| A2.2. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.1 | - | 6,00 m ² |
| A2.3. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.4 | - | 4,29 m ² |
| A2.4. | Pokój łóżkowy | - | 21,52 m ² |
| A2.5. | Izolotka | - | 15,29 m ² |
| A2.6. | Śluza umywalkowo-fartuchowa do izolotki A2.5 | - | 4,54 m ² |
| A2.7. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla izolotki A2.5 | - | 4,08 m ² |
| A2.8. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.9 | - | 2,79 m ² |
| A2.9. | Pokój łóżkowy | - | 21,59 m ² |
| A2.10. | Komunikacja pionowa - klatka schodowa | - | 19,80 m ² |
| A2.11. | Pokój łóżkowy | - | 25,08 m ² |
| A2.12. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.11 | - | 7,25 m ² |
| A2.13. | Łazienka z wózkowanną | - | 8,00 m ² |
| A2.14. | Magazyń pościeli czystej | - | 4,70 m ² |
| A2.15. | Winda osobowa szpitalna | - | 6,23 m ² |
| A2.16. | Kuchenska oddziałowa | - | 4,72 m ² |
| A2.17. | Pomieszczenie porządkowe | - | 3,72 m ² |
| A2.18. | Brudownik: kacek, basenów, brudnej bielizny | - | 6,45 m ² |
| A2.19. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.20 | - | 6,06 m ² |
| A2.20. | Pokój łóżkowy | - | 24,42 m ² |
| A2.21. | Komunikacja | - | 63,47 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie A: | | | - 284,42 m² |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| C1.13. | Gabinet doświadczalno-zabiegowy - parafango | - | 15,65 m ² |
| C1.14. | Gabinet doświadczalno-zabiegowy (magnetoterapia) - pole magnetyczne niskiej częstotliwości | - | 16,07 m ² |
| C1.15. | Magazynek sprzętowy | - | 9,25 m ² |
| C1.16. | Komunikacja | - | 106,82 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla parteru w segmencie C: | | | - 461,70 m² |

Zestawienie powierzchni użytkowej dla parteru w segmencie D:

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| D1.1. | Gabinet doświadczalno-zabiegowy kapsuły masażowej | - | 15,78 m ² |
| D1.2. | Komunikacja | - | 4,14 m ² |
| D1.3. | Sala seminaryjno-konferencyjna (kominkowa) | - | 83,98 m ² |
| D1.4. | Gabinet hydroterapii - wanny medyczne do indywidualnych ćwiczeń w pozycji leżącej i nauki chodu w wodzie | - | 46,44 m ² |
| D1.5. | Gabinet hydroterapii - kąpiele wirowe | - | 23,98 m ² |
| D1.6. | Komunikacja dla gabinetów hydroterapii | - | 13,51 m ² |
| D1.7. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetów hydroterapii | - | 5,88 m ² |
| D1.8. | Komunikacja - poczekalnia | - | 17,03 m ² |
| D1.9. | Przebieralnia damska | - | 19,38 m ² |
| D1.10. | Węzeł higieniczno-sanitarny damski | - | 21,81 m ² |
| D1.11. | Natryski | - | 6,78 m ² |
| D1.12. | Komunikacja | - | 6,35 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla parteru w segmencie D: | | | - 265,06 m² |

Zestawienie powierzchni użytkowej dla piętra w segmencie A:

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| A2.1. | Pokój łóżkowy | - | 24,42 m ² |
| A2.2. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.1 | - | 6,00 m ² |
| A2.3. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.4 | - | 4,29 m ² |
| A2.4. | Pokój łóżkowy | - | 21,52 m ² |
| A2.5. | Izolotka | - | 15,29 m ² |
| A2.6. | Śluza umywalkowo-fartuchowa do izolotki A2.5 | - | 4,54 m ² |
| A2.7. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla izolotki A2.5 | - | 4,08 m ² |
| A2.8. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.9 | - | 2,79 m ² |
| A2.9. | Pokój łóżkowy | - | 21,59 m ² |
| A2.10. | Komunikacja pionowa - klatka schodowa | - | 19,80 m ² |
| A2.11. | Pokój łóżkowy | - | 25,08 m ² |
| A2.12. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.11 | - | 7,25 m ² |
| A2.13. | Łazienka z wózkowanną | - | 8,00 m ² |
| A2.14. | Magazyn pościeli czystej | - | 4,70 m ² |
| A2.15. | Winda osobowa szpitalna | - | 6,23 m ² |
| A2.16. | Kuchenska oddziałowa | - | 4,72 m ² |
| A2.17. | Pomieszczenie porządkowe | - | 3,72 m ² |
| A2.18. | Brudownik: kacek, basenów, brudnej bielizny | - | 6,45 m ² |
| A2.19. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju A2.20 | - | 6,06 m ² |
| A2.20. | Pokój łóżkowy | - | 24,42 m ² |
| A2.21. | Komunikacja | - | 63,47 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie A: | | | - 284,42 m² |

Zestawienie powierzchni użytkowej dla piętra w segmencie B:

| | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| B2.1. | Pokój łóżkowy | - | 26,07 m ² |
| B2.2. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.1 | - | 3,05 m ² |
| B2.3. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.4 | - | 4,42 m ² |
| B2.4. | Pokój łóżkowy | - | 34,92 m ² |
| B2.5. | Sala terapeutyczna | - | 36,69 m ² |
| B2.6. | Gabinet terapeutyczny | - | 20,48 m ² |
| B2.7. | Komunikacja - poczekalnia | - | 166,77 m ² |
| B2.8. | Komunikacja pionowa - klatka schodowa | - | 11,68 m ² |
| B2.9. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.10 | - | 3,09 m ² |
| B2.10. | Pokój łóżkowy | - | 21,83 m ² |
| B2.11. | Pokój łóżkowy | - | 21,83 m ² |
| B2.12. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.11 | - | 3,09 m ² |
| B2.13. | Gabinet lekarski | - | 24,42 m ² |
| B2.14. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetu lekarskiego B2.13 | - | 2,83 m ² |
| B2.15. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla gabinetu lekarskiego B2.16 | - | 3,17 m ² |
| B2.16. | Pokój pielęgniarstwa ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarstwa | - | 33,27 m ² |
| B2.17. | Pokój wzmoczonego nadzoru - stanowiska intensywnego nadzoru pacjenta | - | 35,51 m ² |
| B2.18. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju B2.17 | - | 5,32 m ² |
| B2.19. | Pomieszczenie postmorte | - | 9,20 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie B: | | | - 467,64 m ² |

Zestawienie powierzchni użytkowej dla piętra w segmencie C:

| | | | |
|--------|--|---|-----------------------|
| C2.1. | Pokój łóżkowy | - | 21,83 m ² |
| C2.2. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.1 | - | 3,09 m ² |
| C2.3. | Komunikacja | - | 6,21 m ² |
| C2.4. | Komunikacja - śluza p.poż. | - | 8,24 m ² |
| C2.5. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.6 | - | 3,27 m ² |
| C2.6. | Pokój łóżkowy | - | 21,68 m ² |
| C2.7. | Pokój łóżkowy | - | 22,00 m ² |
| C2.8. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.7 | - | 3,27 m ² |
| C2.9. | Sala seminaryjna (świetlono-jadalnia) | - | 120,08 m ² |
| C2.10. | Kuchonka oddziałowa | - | 29,02 m ² |
| C2.11. | Komunikacja wewnętrzna kuchonki oddziałowej | - | 4,79 m ² |
| C2.12. | Magazynek podręczny | - | 1,21 m ² |
| C2.13. | Komunikacja pionowa - klatka schodowa | - | 12,86 m ² |
| C2.14. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.15 | - | 3,67 m ² |
| C2.15. | Pokój administracyjny | - | 26,30 m ² |
| C2.16. | Pokój administracyjny | - | 28,34 m ² |
| C2.17. | Komunikacja do pokoi administracyjnych C2.15 i C2.16 | - | 9,37 m ² |
| C2.18. | Pokój administracyjny | - | 52,90 m ² |
| C2.19. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.18 | - | 4,77 m ² |
| C2.20. | Pokój łóżkowy | - | 25,20 m ² |
| C2.21. | Węzeł higieniczno-sanitarny dla pokoju C2.20 | - | 3,09 m ² |
| C2.22. | Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny damski | - | 4,49 m ² |
| C2.23. | Komunikacja węzła higieniczno-sanitarnego | - | 5,16 m ² |
| C2.24. | Węzeł higieniczno-sanitarny ogólnodostępny męski | - | 6,49 m ² |
| C2.25. | Komunikacja | - | 45,29 m ² |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| C2.36. Winda towarowa do transportu cateringu | - | 1,61 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla piętra w segmencie C: | - | 474,23 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla segmentu A: | | |
| A1. Parter | - | 314,08 m ² |
| A2. Piętro | - | 284,42 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla segmentu A: | - | 598,50 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla segmentu B: | | |
| B1. Parter | - | 382,99 m ² |
| B2. Piętro | - | 467,64 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla segmentu B: | - | 850,63 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla segmentu C: | | |
| C1. Parter | - | 461,70 m ² |
| C2. Piętro | - | 474,23 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla segmentu C: | - | 935,93 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla segmentu D: | | |
| D1. Parter | - | 265,06 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla segmentu D: | - | 265,06 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla segmentu E: | | |
| E0. Piwnica | - | 323,79 m ² |
| E1. Parter | - | 529,57 m ² |
| E2. Piętro | - | 60,95 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla segmentu E: | - | 914,31 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla piwnicy: | | |
| E0. Segment E | - | 323,79 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla piwnicy: | - | 323,79 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla parteru: | | |
| A1. Segment A | - | 314,08 m ² |
| B1. Segment B | - | 382,99 m ² |
| C1. Segment C | - | 461,70 m ² |
| D1. Segment D | - | 265,06 m ² |
| E1. Segment E | - | 529,57 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla parteru: | - | 1953,40 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla piętra: | | |
| A2. Segment A | - | 284,42 m ² |
| B2. Segment B | - | 467,64 m ² |
| C2. Segment C | - | 474,23 m ² |
| E2. Segment E | - | 60,95 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla parteru: | - | 1287,24 m² |
| Zestawienie powierzchni użytkowej dla całego budynku: | | |
| 0. Piwnica | - | 323,79 m ² |
| 1. Parter | - | 1953,40 m ² |
| 2. Piętro | - | 1287,24 m ² |
| Razem powierzchnia użytkowa dla całego budynku: | - | 3564,43 m² |