

Starostwo Powiatowe
w Chełmie

Załącznik
do pozwolenia na budowę
z dnia 30.09.2009.....
BG 7351 526/09.....

Z up. STAROSTY

inż. Ryszarda Emerla
Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

DLA

DOŚWIADCZALNEGO OŚRODKA MEDICA POLNAD - CENTRUM REHABILITACJI

INWESTOR: MEDICA POLNAD
CENTRUM REHABILITACJI sp. z o.o.

ADRES SIEDZIBY: 22-130 SIEDLISZCZE
SIEDLISZCZE 23

ADRES INWESTYCJI: 22-130 SIEDLISZCZE
SIEDLISZCZE 23
działka nr 563/4

OPRACOWANIE:

mgr inż. Adam Karpiński
- upr. proj. nr 478/Lb/2001

mgr Anna Misiurek-Szeklicka

mgr inż. Adam Karpiński
Karpiński
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 478/Lb/2001

SPIS ZAWARTOŚCI

- TECHNOLOGIA -

1. Przedmiot opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opis ogólny
4. Wyszczególnienie projektowanych pomieszczeń
5. Wytyczne technologiczne
6. Załącznik - wykaz wyposażenia pomieszczeń
7. Rysunki

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO DOŚWIADCZALNEGO OŚRODKA MEDICA POLAND - CENTRUM REHABILITACJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny w nowo projektowanym budynku Ośrodka Doświadczalnego z wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych - diagnostycznych ze szczególnym uwzględnieniem termowizji jako nowej metody badawczej w dziedzinie rehabilitacji medycznej położonym w miejscowości Siedliszcze 23 na działce nr 563/4.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- podkłady architektoniczne
- uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa pracy z urządzeniami radiologicznymi
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. OPIS OGÓLNY, ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budynku obejmuje swoim zakresem: część diagnostyczno-zabiegową oraz część seminaryjną zlokalizowaną na parterze budynku; część łózkową, administracyjną i seminaryjną usytuowaną na piętrze oraz część techniczną dla basenów rehabilitacyjnych usytuowaną w podpiwniczeniu basenów. Ponadto w budynku przewiduje się własną kotłownię olejową wraz z magazynem oleju na parterze i pomieszczenie na gazy techniczne.

Projektowany Ośrodek dostępny jest z poziomu terenu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez podjazdy.

Zaopatrzenie budynku w wodę z gminnej sieci wodociągowej przyłączem istniejącym, odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej.

W budynku wykonane będą dodatkowe instalacje medyczne: tlenowa, próżniowa i powietrzna, monitoring, system przywoławczy.

Niniejsze opracowanie obejmuje wyłącznie pomieszczenia w nowo projektowanym budynku.

W projekcie określono:

- układ technologiczny oraz wielkość poszczególnych pomieszczeń zgodnie z potrzebami placówki doświadczalnej, wymogami przepisów sanitarnych oraz możliwościami Inwestora,
- wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w sprzęt i meble technologiczne,
- wymogi i wytyczne dla projektów branżowych,